

| Модель   | Артикул        | Описание   | Розничная цена, RUB |
|--|----------------|--|---------------------|
| <b>ТВЕРДОТОПЛИВНЫЕ КОТЛЫ</b>   |                |  |                     |
| ZOTA "Вох-8"   | ZB 493112 0008 | Котел на твердом топливе (уголь, дрова, брикеты); - рабочее давление до 3 атм; - чугунные конфорки; - котел на твердом топливе   | 32,550              |
| ZOTA "Вох-10"  | ZB 493112 0010 | (уголь, дрова, брикеты); - рабочее давление до 3 атм; - чугунные конфорки; - термометр;  | 34,090              |
| <b>КОТЕЛ ТВЕРДОТОПЛИВНЫЙ "ЕНИСЕЙ"</b>  |                |  |                     |
| ZOTA Енисей-12   | EN 458814 0012 | Котел на твердом топливе (уголь, дрова, брикеты); - рабочее давление до 3 атм.; регулятор тяги - опция; - модели 12, 18, 25 с чугунной плитой; - нагревательные элементы | 32,090              |
| ZOTA Енисей-14 (без плиты)   | EN 458814 0014 |  | 31,490              |
| ZOTA Енисей-18   | EN 458814 0018 |  | 35,590              |
| ZOTA Енисей-20 (без плиты)   | EN 458814 0020 |  | 35,090              |
| ZOTA Енисей-23   | EN 458814 0023 |  | 39,490              |
| ZOTA Енисей-25 (без плиты)   | EN 458814 0025 |  | 39,150              |
| Патрубок дымохода Енисей-12 (d=120) горизонтальный                                     | PD 4991100006  | Патрубки для удобства установки котлов ZOTA и монтажа дымохода с горизонтальным или вертикальным выходом.  | 2,110               |
| Патрубок дымохода Енисей-12 (d=120) вертикальный                                       | PD 4991101001  |  | 2,450               |
| Патрубок дымохода Енисей-18 (d=150) горизонтальный                                     | PD 4991100001  |  | 2,230               |
| Патрубок дымохода Енисей-18 (d=150) вертикальный                                       | PD 4991101002  |  | 2,570               |
| <b>КОТЕЛ ТВЕРДОТОПЛИВНЫЙ "MASTER"</b>  |                |  |                     |
| MASTER-12  | MS 458814 0012 | Котел на твердом топливе (уголь, дрова, брикеты); рабочее давление до 3 атм; модели 12, 18, 25, 32 с чугунной плитой; - для моделей 14, 20 возможно                      | 41,150              |
| MASTER-14 (без плиты)  | MS 458814 0014 |  | 40,790              |
| MASTER-18  | MS 458814 0018 |  | 47,390              |
| MASTER-20 (без плиты)  | MS 458814 0020 |  | 46,990              |
| MASTER-25  | MS 458814 0025 |  | 54,090              |
| Регулятор тяги FR-124 (опция для ВОХ, "Master", "ТОПОЛЬ-М", "Енисей")                  | RT 493112 002  | ла для поддержания заданно   | 2,320               |
| Комплект автоматики TurboSet (к котлам Тополь-М 14; 20; 30 до 31.12.20, Master 14; 20) | TS4932000001   | дает возможность точно регули  | 18,690              |
| <b>КОТЛЫ КОМБИНИРОВАННЫЕ "ТОПОЛЬ-М"</b>  |                |  |                     |
| "Тополь"-М 14  | TP 493112 1014 | Котел на твердом топливе (уголь, дрова, брикеты); - универсальная загрузка топлива - фронтальная и вертикальная; - рабочее давление до 3 атм; - возможно подключение     | 49,290              |
| "Тополь"-М 20  | TP 493112 1020 |  | 54,590              |
| "Тополь"-М 30  | TP 493112 1030 |  | 61,350              |
| "Тополь"-М 42  | TP 493112 1042 |  | 83,990              |
| "Тополь"-М 60  | TP 493112 1060 |  | 108,890             |
| "Тополь"-М 80  | TP 493112 1080 |  | 145,950             |

|  |                |  |        |
|--|----------------|--|--------|
| Комплект горелки газовой "Вега" УГ-15                                    | GA4588962015   | Тополь-М-14 выпуск до 31.12.2  | 18,990 |
| Комплект горелки газовой "Вега" УГ-20                                    | GA4588962020   | Тополь-М-20 выпуск до 31.12.2  | 20,890 |
| Комплект горелки газовой "Вега" УГ-32                                    | GA4588962032   | Тополь-М-30 выпуск до 31.12.2  | 21,290 |
| Регулятор тяги FR-124 (опция для ВОХ, "Master", "ТОПОЛЬ-М", "Енисей")    | RT 493112 002  | ла для поддержания заданно   | 2,320  |
| <b>КОТЛЫ КОМБИНИРОВАННЫЕ "ТОПОЛЬ-ВК" С ВОДЯНЫМ КОЛОСНИКОМ</b>            |                |  |        |
| "Тополь- ВК" 16  | TP 493112 2016 | котел на твердом топливе (уголь, дрова, брикеты); - универсальная загрузка топлива - фронтальная ивертикальная - рабочее давление до 3 атм; - водонаполненные колосники; - водоохлаждаемое пространство под            | 49,990 |
| "Тополь- ВК" 22  | TP 493112 2022 |  | 55,650 |
| "Тополь- ВК" 32  | TP 493112 2032 |  | 62,390 |
| <b>Комплект TurboSet</b>   |                |  |        |
| Комплект TurboSet для котлов "Тополь-М" 14; 20; 30 Master 14 и 20        | TS 493200 0001 | Комплект автоматики TurboSet автоматизирует процесс горения ручных твердотопливных котлов и дает возможность точно регулировать температуру подачи теплоносителя, продлевая процесс горения на одной закладке топлива. | 18,690 |
| Комплект TurboSet для котлов "Тополь-М" 42                               | TS 493200 0002 |  | 20,990 |
| Комплект TurboSet для котлов "Тополь-М" 60                               | TS 493200 0003 |  | 22,190 |
| Комплект TurboSet для котлов "Тополь-М" 80                               | TS 493200 0004 |  | 23,190 |
| Комплект TurboSet для котлов "Тополь-ВК" 16, 22, 32                      | TS 493200 0007 |  | 18,690 |
| Комплект TurboSet для котлов Bulat 18; 23; 28; 35                        | TS 493200 0005 |  | 18,690 |
| Комплект TurboSet для котлов Bulat 35; 45                                | TS 493200 0008 |  | 19,590 |
| Комплект автоматики TurboSet для котлов Master-X 14; 20                  | TS 493200 0009 |  | 18,690 |
| Комплект TurboSet универсальный  | TS 493200 0006 |  | 17,890 |
| <b>Набор для чистки дымохода "Труботяга"</b>                             |                |  |        |
| Набор для чистки дымохода "Труботяга"                                    | TR 499110 0001 |  | 6,990  |
| Ручка для набора "Труботяга" L=1000 мм (нейлон)                          | KT4932000013   |  | 790    |
| <b>КОТЛЫ "Master-X" Котел на твердом топливе (уголь, дрова, брикеты)</b> |                |  |        |
| ZOTA «Master X-12П»  | MS 493112 0012 | Котел на твердом топливе   | 39,750 |

|  |                |   |         |
|--|----------------|---|---------|
| ZOTA «Master X-14» (без плиты)                   | MS 493112 0014 | (уголь, дрова, брикеты);<br>рабочее давление до 3атм;<br>-модели 12П, 18П, 25П, 32П<br>с чугунной плитой; 14: 20 -<br>без плиты- для моделей 14,<br>20 возможно подключение<br>газовой энергонезависимой<br>горелки; -<br>водоохлаждаемое<br>пространство под зольным<br>ящиком;-термометр; -   | 38,850  |
| ZOTA «Master X-18П»                              | MS 493112 0018 |   | 44,890  |
| ZOTA «Master X-20» (без плиты)                   | MS 493112 0020 |   | 44,090  |
| ZOTA «Master X-25П»                              | MS 493112 0025 |   | 52,090  |
| ZOTA «Master X-32П»                              | MS 493112 0032 |   | 61,190  |
| <b>КОТЕЛ ТВЕРДОТОПЛИВНЫЙ<br/>"БУЛАТ"</b>         |                |   |         |
| ZOTA "BULAT" 18                                  | BL 458814 0018 | Котел на твердом топливе<br>(дрова, уголь, брикеты)<br>большой объем<br>загружаемого топлива,<br>время горения на одной<br>загрузке угля до 30 часов.<br>Шахтная конструкция топки;<br>- нижнее горение; -<br>теплоизолированный и<br>газоплотный корпус<br>(выдерживает давление до<br>3 атм.) - загрузка топлива<br>через наклонную топочную<br>дверцу; - быстрый выход в<br>режим<br>топливо: уголь, дрова или<br>топливные<br>брикеты;большой объем<br>загружаемого<br>топлива;шахтная<br>конструкция топки;нижнее<br>горение;<br>водонаполненные<br>колосники;шамотный<br>кирпич для замедления<br>скорости уходящих газов и<br>дожига несгоревших<br>твердых частиц;<br>корпус котла<br>теплоизолированный и<br>газоплотный; загрузка<br>топлива через наклонную<br>топочную дверцу,<br>закрывающуюся на замок. | 70,550  |
| ZOTA "BULAT" 23                                  | BL 458814 0023 |   | 79,990  |
| ZOTA "BULAT" 28                                  | BL 458814 0028 |   | 86,990  |
| ZOTA "BULAT" 35                                  | BL 458814 0035 |   | 102,390 |
| ZOTA "BULAT" 45                                  | BL 458814 0045 |   | 124,650 |
| ZOTA "Bulat Turbo" 20                            | BL 458814 1020 |   | 103,850 |
| ZOTA "Bulat Turbo" 25                            | BL 458814 1025 |   | 111,950 |
| ZOTA "Bulat Turbo" 30                            | BL 458814 1030 |   | 118,850 |
| ZOTA "Bulat Turbo" 37                            | BL 458814 1037 |   | 137,350 |
| ZOTA "Bulat Turbo" 48                            | BL 458814 1048 |   | 154,690 |
| Комплект TurboSet (к котлам<br>BULAT 18; 23; 28) | TS 493200 0005 | Комплект автоматики<br>TurboSet автоматизирует<br>процесс горения ручных<br>твердотопливных котлов и<br>дает возможность точно<br>регулировать температуру<br>подачи теплоносителя,<br>продлевая процесс горения<br>на одной закладке топлива.  | 18,690  |
| Комплект TurboSet (к котлам<br>BULAT 35; 45)     | TS 493200 0008 |   | 19,590  |
| <b>КОТЛЫ УГОЛЬНЫЕ "CARBON"</b>                   |                |   |         |
| ZOTA "Carbon" 15                                 | CR4931120015   |   | 68,190  |

|  |                |                               |         |
|--|----------------|-------------------------------|---------|
| ZOTA "Carbon" 20   | CR4931120020   |                               | 75,250  |
| ZOTA "Carbon" 26   | CR4931120026   |                               | 79,950  |
| ZOTA "Carbon" 32   | CR4931120032   |                               | 96,450  |
| ZOTA "Carbon" 40   | CR4931120040   |                               | 117,590 |
| ZOTA "Carbon" 50   | CR4931120050   |                               | 129,350 |
| <b>КОМПЛЕКТ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ БЛОК-ТЭНА для КОТЛОВ ZOTA "MIX", "CARBON", "ДЫМОК-М", "MASTER", "ТОПОЛЬ-М", "PELLET", "СТАХАНОВ"</b> |                |                               |         |
| Комплект для подключения ТЭНБ к ZOTA 3 кВт   | КТ 344332 0003 | У, кабель соединительный, ТЭН | 7,690   |
| Комплект для подключения ТЭНБ к ZOTA 4,5 кВт   | КТ 344332 0004 | У, кабель соединительный, ТЭН | 7,950   |
| Комплект для подключения ТЭНБ к ZOTA 6 кВт   | КТ 344332 0006 | У, кабель соединительный, ТЭН | 7,990   |
| Комплект для подключения ТЭНБ к ZOTA 7,5 кВт   | КТ 344332 0007 | У, кабель соединительный, ТЭН | 8,690   |
| Комплект для подключения ТЭНБ к ZOTA 9 кВт   | КТ 344332 0009 | У, кабель соединительный, ТЭН | 8,850   |
| Комплект для подключения ТЭНБ к ZOTA 12 кВт  | КТ 344332 0012 | У, кабель соединительный, ТЭН | 10,250  |
| Комплект для подключения ТЭНБ к ZOTA 15 кВт  | КТ 344332 0015 | У, кабель соединительный, ТЭН | 10,990  |
| <b>ТЭНБ трубка из нерж. стали Ø 7,4 мм, соединительная 2", (для MIX, CARBON, MASTER, PELLET, СТАХАНОВ, ДЫМОК-М, ТОПОЛЬ-М)</b>    |                |                               |         |
| ТЭНБ-3,00 кВт П 2" с колпаком  | ТК3443507203   |                               | 2,350   |
| ТЭНБ-4,50 кВт П 2" с колпаком  | ТК3443507204   |                               | 2,490   |
| ТЭНБ-6,00 кВт П 2" с колпаком  | ТК3443507206   |                               | 3,650   |
| ТЭНБ-7,50 кВт П 2" с колпаком  | ТК3443507207   |                               | 2,990   |
| ТЭНБ-9,00 кВт П 2" с колпаком  | ТК3443507209   |                               | 3,090   |
| ТЭНБ-12,00 кВт П 2" с колпаком   | ТК3443507212   |                               | 3,990   |
| ТЭНБ-15,00 кВт П 2" с колпаком   | ТК3443507215   |                               | 4,290   |
| <b>ТЭНБ трубка из нержавеющей стали Ø 7,4 мм, резьбовое соединение 1 1/2" с защитным полимерным колпаком</b>                     |                |                               |         |
| ТЭНБ-3,00 кВт П 1 1/2" с колпаком (L=353)  | ТК3443507103   |                               | 3,140   |
| ТЭНБ-4,50 кВт П 1 1/2" с колпаком (L=353)  | ТК3443507104   |                               | 3,520   |
| ТЭНБ-6,00 кВт П 1 1/2" с колпаком (L=400)  | ТК3443507106   |                               | 3,880   |
| ТЭНБ-9,00 кВт П 1 1/2" с колпаком (L=575)  | ТК3443507109   |                               | 4,390   |

|  |                |                                 |        |
|--|----------------|---------------------------------|--------|
| ТЭНБ-12,00 кВт П 1 1/2" с колпаком (L=750)                         | TK3443507112   |                                 | 4,990  |
| <b>ПЕЛЛЕТНЫЕ ГОРЕЛКИ И АКСЕССУАРЫ</b>                              |                |                                 |        |
| Пеллетная горелка Fox 25   | ZF 493800 0005 | вная ZOTA "Fox" - 25 (горелка+  | 89,790 |
| Пеллетная горелка Fox 43   | ZF 493800 0043 | вная ZOTA "Fox" - 43 (горелка+  | 96,790 |
| Горелка пеллетная приставная ZOTA "RAY" - 25                       | RY4938001025   | вная ZOTA "RAY" - 25 (горелка+  | 96,790 |
| Адаптер горелки Zota Fox-25 (Тополь-М 14;20;30, Master 14;20)      | AD 493112 1001 | дид к Тополь-М 14;20;30, Maste  | 2,590  |
| Адаптер горелки Zota Fox-25 (Тополь-ВК 16;22;32)                   | AD 493112 1007 | Подходит к Тополь-ВК 16; 22; 32 | 2,590  |
| Адаптер горелки Zota Fox-25 (универсальный)                        | AD 493112 1005 | р горелки Zota Fox-25 (универса | 1,790  |
| Адаптер горелки Zota Fox-25 (Куппер ОК15;18;20;30; ПРО22; 28 )     | AD 493112 1006 | ит к Куппер ОК15;18;20;30; ПРО  | 2,590  |
| Адаптер горелки Zota Fox-25 (Magna 15;20;26)                       | AD 493112 1004 | Подходит к Magna 15;20;26       | 3,990  |
| Адаптер горелки Zota Fox-25 (Mix 20;31,5)                          | AD 493112 1003 | Подходит к Mix 20;31,5          | 3,590  |
| Адаптер горелки Zota Fox-25 (Mix 40;50)                            | AD 493112 1002 | Подходит к Mix 40;50            | 3,590  |
| Адаптер горелки Zota Fox-43 (Тополь-М 42)                          | AD 493112 1008 | Подходит к Тополь-М 42          | 3,590  |
| Адаптер горелки Zota Fox-43 (Тополь-М 60)                          | AD 493112 1009 | Подходит к Тополь-М 60          | 3,990  |
| Адаптер горелки Zota Fox-43 (универсальный)                        | AD 493112 1010 | Универсальный                   | 1,990  |
| Адаптер горелки Zota Fox-43 (Magna 35)                             | AD 493112 1011 | Подходит к Magna 35             | 4,390  |
| Адаптер горелки Zota RAY-25 (Тополь-М 14;20;30,Тополь-ВК 16;22;32) | AD 493112 2003 | к Тополь-М 14;20;30,Тополь-ВК   | 2,590  |
| Адаптер горелки Zota RAY-25 (Bulat 18; 23; 28)                     | AD 493112 2001 | Подходит к Bulat 18; 23; 28     | 1,890  |
| Адаптер горелки Zota RAY-25 (универсальный)                        | AD 493112 2004 | Универсальный                   | 1,790  |
| Адаптер горелки Zota RAY-25 (Куппер ОК15;18;20;30; ПРО22; 28 )     | AD 493112 2002 | дид к Куппер ОК15;18;20;30; ПРО | 2,590  |
| Бункер горелки ZOTA Fox, RAY (200л)                                | BR 493200 0200 |                                 | 14,900 |
| Бункер горелки ZOTA Fox, RAY (300л)                                | BR 493200 0300 |                                 | 20,900 |
| Бункер горелки ZOTA Fox, RAY (500л)                                | BR 493200 0500 |                                 | 27,900 |
| Бункер горелки ZOTA Fox, RAY (800л)                                | BR 493200 0800 |                                 | 36,900 |

|  |                  |  |        |
|--|------------------|--|--------|
| Секция бункера Zota Fox, RAY (150л) для Б200   | SB4932000150     |  | 5,900  |
| Секция бункера Zota Fox, RAY (200л) для Б300   | SB4932000200     |  | 7,900  |
| Секция бункера Zota Fox, RAY (300л) для Б500   | SB4932000300     |  | 9,900  |
| Секция бункера Zota Fox, RAY (500л) для Б800   | SB4932000500     |  | 13,900 |
| Термостат проводной ZT-02H                     | RT 421826 0001   | Комнатный хронотермостат предназначен для автоматического регулирования и поддержания заданной температуры воздуха в помещении путём подачи управляющего сигнала на                                | 2,999  |
| Термостат проводной ZT-02W                     | RT 421826 0002   |  | 5,899  |
| Термостат проводной ZT-02W Wi-Fi               | RT 421826 0003   |  | 7,499  |
| Комплект турбулизаторов для Master 14          | КТ 493800 0001   |  | 2,189  |
| Комплект турбулизаторов для Master 20          | КТ 493800 0002   |  | 2,409  |
| Комплект турбулизаторов для Тополь-М 14        | КТ 493800 0003   |  | 2,849  |
| Комплект турбулизаторов для Тополь-М 20        | КТ 493800 0004   |  | 2,519  |
| Комплект турбулизаторов для Тополь-М 30        | КТ 493800 0005   |  | 2,849  |
| Интернет модуль ecoNET 300 (TP-LINK TL-MR3020) | ZX ECONET        |  | 13,390 |
| Комнатный термостат ecoSTER 200                | ZX ECOSTER 200   |  | 8,990  |
| Комнатный термостат ecoSTER TOUCH              | ZX ECOSTER TOUCH |  | 17,990 |
| Датчик погодозависимого управления СТ 4-Р      | ZW СТ4-Р         |  | 1,790  |
| <b>ДЫМОСОСЫ</b>                                |                  |  |        |
| Дымосос центробежный D=150                     | WW 493200 0015   | повышается КПД отопительного котла; снижается расход топлива; реже требуется чистка дымохода; улучшается тяга и уменьшается вероятность попадания дыма в жилые помещения; не придется переделывать | 20,590 |
| Дымосос центробежный D=180                     | WW 493200 0018   |  | 20,990 |
| Дымосос центробежный D250-120W                 | WW 493200 0025   |  | 38,890 |
| Плавный регулятор скорости SRE-2,5             | SRE-2,5          | Регулятор предназначен для плавного регулирования интенсивности вентилятора дымососа   | 2,830  |
| Регулятор тяги FR-124 Honeywell                |                  |  |        |

|                                  |                |   |        |
|----------------------------------|----------------|---|--------|
| Регулятор тяги FR-124            | RT 493112 002  | Устройство для автоматического изменения положения воздушной заслонки котла для поддержания заданной температуры. Увеличивается продолжительность горения на одной закладке   | 2,320  |
| <b>ЭЛЕКТРОКОТЛЫ ZOTA "LUX"</b>   |                |   |        |
| ZOTA "Lux"-3                     | ZL3468420003   | Надежные ТЭНы специальной конструкции из нержавеющей стали; - 3 ступени мощности (ротация ступеней - выравнивание ресурса ТЭНов);<br>- стабилизация напряжена на блоке управления;<br>- автоматический выключатель с защитой от тока КЗ до 6000А;<br>- защита от перегрева;<br>- защита от отсутствия теплоносителя;<br>- самодиагностика неисправностей;<br>- управление по температуре теплоносителя и температуре воздуха;<br>- интеллектуальный выбор режима мощности;<br>- рабочее давление до 6 атм;<br>- теплоизоляция корпуса котла;<br>- погодозависимое | 22,990 |
| ZOTA "Lux"-4,5                   | ZL3468420004   |   | 23,590 |
| ZOTA "Lux"-6                     | ZL3468420006   |   | 24,390 |
| ZOTA "Lux"-7,5                   | ZL3468420007   |   | 25,290 |
| ZOTA "Lux"-9                     | ZL3468420009   |   | 25,990 |
| ZOTA "Lux"-12                    | ZL3468420012   |   | 29,490 |
| ZOTA "Lux"-15                    | ZL3468420015   |   | 31,590 |
| ZOTA "Lux"-18                    | ZL3468420018   |   | 36,990 |
| ZOTA "Lux"-21                    | ZL3468420021   |   | 38,590 |
| ZOTA "Lux"-24                    | ZL3468420024   |   | 39,590 |
| ZOTA "Lux"-27                    | ZL3468420027   |   | 43,790 |
| ZOTA "Lux"-30                    | ZL3468420030   |   | 46,990 |
| ZOTA "Lux"-33                    | ZL3468420033   |   | 49,590 |
| ZOTA "Lux"-36                    | ZL3468420036   |   | 51,790 |
| ZOTA "Lux"-45                    | ZL3468420045   |   | 55,190 |
| ZOTA "Lux"-48                    | ZL3468420048   |   | 56,190 |
| ZOTA "Lux"-60                    | ZL3468420060   |   | 71,190 |
| ZOTA "Lux"-70                    | ZL3468420070   |   | 82,490 |
| ZOTA "Lux"-80                    | ZL3468420080   |   | 85,890 |
| ZOTA "Lux"-90                    | ZL3468420090   |   | 90,390 |
| ZOTA "Lux"-100                   | ZL3468420100   | 93,690  |        |
| GSM "Lux/MK"                     | GM 344332 0001 | 9,390   |        |
| <b>ЭЛЕКТРОКОТЛЫ ZOTA "SMART"</b> |                |   |        |
| ZOTA - 4,5 "Smart"               | ZS3468420004   | Надежные ТЭНы специальной конструкции из нержавеющей стали; - 3 ступени мощности (ротация ступеней - выравнивание ресурса ТЭНов); - стабилизация напряжена на блоке управления; - автоматический выключатель с расцепителем и защитой от тока КЗ до 6000А; - защита от перегрева; - защита от отсутствия теплоносителя; - защита от перегрева реле; - самодиагностика неисправностей; - управление по температуре теплоносителя и температуре воздуха; - интеллектуальный выбор режима мощности; -  | 39,690 |
| ZOTA - 6 "Smart"                 | ZS3468420006   |   | 40,790 |
| ZOTA - 7,5 "Smart"               | ZS3468420007   |   | 41,490 |
| ZOTA - 9 "Smart"                 | ZS3468420009   |   | 41,890 |
| ZOTA - 12 "Smart"                | ZS3468420012   |   | 43,190 |
| ZOTA - 15 "Smart"                | ZS3468420015   |   | 48,590 |
| ZOTA - 18 "Smart"                | ZS3468420018   |   | 50,790 |
| ZOTA - 21 "Smart"                | ZS3468420021   |   | 52,990 |
| ZOTA - 24 "Smart"                | ZS3468420024   |   | 53,990 |
| ZOTA - 27 "Smart"                | ZS3468420027   |   | 56,190 |
| ZOTA - 30 "Smart"                | ZS3468420030   |   | 57,290 |

|                                       |              |   |        |
|---------------------------------------|--------------|---|--------|
| ZOTA - 33 "Smart"                     | ZS3468420033 | рабочее давление до 6 атм;<br>- теплоизоляция корпуса котла; - погодозависимое регулирование; - хронотермостат (по температуре воздуха в  | 58,390 |
| ZOTA - 36 "Smart"                     | ZS3468420036 |   | 59,490 |
| <b>ЭЛЕКТРОКОТЛЫ ZOTA "SMART - SE"</b> |              |   |        |
| ZOTA "Smart SE"-4,5                   | SE3468420004 | Надежные ТЭНы специальной конструкции из нержавеющей стали; - 3 ступени мощности (ротация ступеней - выравнивание ресурса ТЭНов); - стабилизация напряжения на блоке управления; - автоматический выключатель с расцепителем и защитой от тока КЗ до 6000А; - защита от перегрева;- защита от отсутствия теплоносителя; - самодиагностика неисправностей; - управление по температуре теплоносителя и температуре воздуха; - интеллектуальный выбор режима мощности по алгоритму PID; - рабочее давление до 6 атм; - теплоизоляция корпуса котла; - погодозависимое регулирование; - хронотермостат (по температуре воздуха в | 27,690 |
| ZOTA "Smart SE"-6                     | SE3468420006 |   | 28,590 |
| ZOTA "Smart SE"-7,5                   | SE3468420007 |   | 29,890 |
| ZOTA "Smart SE"-9                     | SE3468420009 |   | 30,690 |
| ZOTA "Smart SE"-12                    | SE3468420012 |   | 32,790 |
| ZOTA "Smart SE"-15                    | SE3468420015 |   | 35,490 |
| ZOTA "Smart SE"-18                    | SE3468420018 |   | 38,490 |
| ZOTA "Smart SE"-21                    | SE3468420021 |   | 39,890 |
| ZOTA "Smart SE"-24                    | SE3468420024 |   | 44,790 |
| ZOTA "Smart SE"-27                    | SE3468420027 |   | 48,190 |
| ZOTA "Smart SE"-30                    | SE3468420030 | 49,890  |        |
| ZOTA "Smart SE"-33                    | SE3468420033 | 53,490  |        |
| ZOTA "Smart SE"-36                    | SE3468420036 | 54,990  |        |
| <b>ЭЛЕКТРОКОТЛЫ ZOTA "Solid"</b>      |              |   |        |
| ZOTA "Solid"-4,5                      | SS3468420004 | Защищенные твердотельные реле на мощном алюминиевом радиаторе Надежные ТЭНы специальной конструкции из нержавеющей стали;- 3 ступени мощности (ротация ступеней - выравнивание ресурса ТЭНов); - стабилизация напряжения на блоке управления; - автоматический выключатель с расцепителем и защитой от тока КЗ до 6000А; - защита от перегрева; - защита от отсутствия теплоносителя; - самодиагностика неисправностей; - управление по температуре теплоносителя и температуре воздуха по алгоритму PID; -   | 31,990 |
| ZOTA "Solid"-6                        | SS3468420006 |   | 32,790 |
| ZOTA "Solid"-7,5                      | SS3468420007 |   | 34,490 |
| ZOTA "Solid"-9                        | SS3468420009 |   | 36,390 |
| ZOTA "Solid"-12                       | SS3468420012 |   | 38,890 |
| ZOTA "Solid"-15                       | SS3468420015 |   | 39,990 |
| ZOTA "Solid"-18                       | SS3468420018 |   | 42,890 |
| ZOTA "Solid"-21                       | SS3468420021 |   | 44,590 |
| ZOTA "Solid"-24                       | SS3468420024 |   | 50,990 |
| ZOTA "Solid"-27                       | SS3468420027 |   | 52,490 |
| ZOTA "Solid"-30                       | SS3468420030 | 54,390  |        |
| ZOTA "Solid"-33                       | SS3468420033 | 57,590  |        |
| ZOTA "Solid"-36                       | SS3468420036 | 60,690  |        |
| ZOTA "Solid"-45                       | SS3468420045 | 65,290  |        |



|  |                |   |        |
|--|----------------|---|--------|
| ZOTA "Solid"-48                              | SS3468420048   | алгоритму ТЭ, - интеллектуальный выбор режима мощности; - рабочее давление до 6 атм; - теплоизоляция корпуса котла;- погодозависимое регулирование; - хронотермостат (по температуре воздуха в помещении);<br>Модуль GSM/GPRS предназначен для удаленного управления электрокотлом и контроля процесса его работы с мобильного телефона с   | 66,390 |
| ZOTA "Solid"-54                              | SS3468420054   |   | 69,290 |
| ZOTA "Solid"-60                              | SS3468420060   |   | 73,490 |
| GSM/GPRS Smart SE/Solid/MK-S                 | GM 344332 0005 |   | 9,390  |
| <b>МИНИ-КОТЕЛЬНОЕ ZOTA МК - S</b>            |                |   |        |
| ZOTA - 4,5 МК-S                              | ZM3468421004   | Готовое решения для автономной системы отопления:<br>расширительный бак 12 л; - предохранительный клапан + манометр + воздухоотводчик; - циркуляционный насос Grundfos; - надежные ТЭНы специальной конструкции из нержавеющей стали; - 3 ступени мощности (ротация ступеней - выравнивание ресурса ТЭНов); - стабилизация напряжения на блоке управления; - автоматический выключатель с расцепителем и защитой от тока КЗ до 6000А; - защита от перегрева; - защита от отсутствия теплоносителя; - самодиагностика неисправностей; - управление по температуре теплоносителя<br>Модуль GSM/GPRS предназначен для удаленного управления электрокотлом и контроля процесса его работы с мобильного телефона с | 45,890 |
| ZOTA - 6 МК-S                                | ZM3468421006   |   | 46,490 |
| ZOTA - 7,5 МК-S                              | ZM3468421007   |   | 47,190 |
| ZOTA - 9 МК-S                                | ZM3468421009   |   | 47,490 |
| ZOTA - 12 МК-S                               | ZM3468421012   |   | 48,190 |
| ZOTA - 15 МК-S                               | ZM3468421015   |   | 51,690 |
| ZOTA - 18 МК-S                               | ZM3468421018   |   | 54,190 |
| ZOTA - 21 МК-S                               | ZM3468421021   |   | 55,490 |
| ZOTA - 24 МК-S                               | ZM3468421024   |   | 56,890 |
| ZOTA - 27 МК-S                               | ZM3468421027   |   | 58,790 |
| ZOTA - 30 МК-S                               | ZM3468421030   |   | 60,790 |
| ZOTA - 33 МК-S                               | ZM3468421033   |   | 62,390 |
| ZOTA - 36 МК-S                               | ZM3468421036   |   | 64,290 |
| GSM/GPRS Smart SE/Solid/MK-S                 | GM 344332 0005 |   | 9,390  |
| <b>ЭЛЕКТРОКОТЛЫ ZOTA "ECONOM" (КОМПЛЕКТ)</b> |                |   |        |
| ZOTA - 3 "Econom"                            | ZE3468421003   | Комплект - панель управления + настенный корпус котла; - надежные ТЭНы специальной конструкции из нержавеющей стали;  | 10,590 |
| ZOTA - 4,5 "Econom"                          | ZE3468421004   |   | 10,890 |
| ZOTA - 6 "Econom"                            | ZE3468421006   |   | 11,090 |
| ZOTA - 7,5 "Econom"                          | ZE3468421007   |   | 11,990 |
| ZOTA - 9 "Econom"                            | ZE3468421009   |   | 12,390 |

|   |                |   |        |
|---|----------------|---|--------|
| ZOTA - 12 "Econom"                          | ZE3468421012   | - 3 ступени мощности;<br>- автоматический выключатель с защитой от тока КЗ до 4500А;<br>- управление по температуре теплоносителя и температуре воздуха;<br>- рабочее давление до 6 атм;<br>Комплект - панель управления с электронной индикацией + настенный корпус котла; - надежные ТЭНы специальной конструкции из нержавеющей стали; - 3 ступени мощности (ротация ступеней - выравнивание ресурса ТЭНов);<br>- автоматический выключатель с защитой от тока КЗ до 4500А; - защита от перегрева; - самодиагностика неисправностей; - | 14,090 |
| ZOTA - 15 "Econom"                          | ZE3468421015   |   | 16,390 |
| ZOTA - 18 "Econom"                          | ZE3468421018   |   | 32,090 |
| ZOTA - 21 "Econom"                          | ZE3468421021   |   | 32,650 |
| ZOTA - 24 "Econom"                          | ZE3468421024   |   | 33,690 |
| ZOTA - 27 "Econom"                          | ZE3468421027   |   | 35,690 |
| ZOTA - 30 "Econom"                          | ZE3468421030   |   | 36,690 |
| ZOTA - 33 "Econom"                          | ZE3468421033   |   | 37,750 |
| ZOTA - 36 "Econom"                          | ZE3468421036   |   | 38,590 |
| ZOTA - 39 "Econom"                          | ZE3468421039   |   | 42,390 |
| ZOTA - 42 "Econom"                          | ZE3468421042   | 43,250  |        |
| ZOTA - 45 "Econom"                          | ZE3468421045   | 44,590  |        |
| ZOTA - 48 "Econom"                          | ZE3468421048   | 45,150  |        |
| <b>Электрокотел ZOTA "Balance"</b>          |                |   |        |
| ZOTA - 3 "Balance"                          | ZB 346842 0003 | Надежные котлы специальной конструкции из нержавеющей стали;<br>- три ступени мощности;<br>- итальянский механический термостат<br>- рабочее давление до 6 атм;<br>теплоизолирующий корпус  | 6,870  |
| ZOTA - 4,5 "Balance"                        | ZB 346842 0004 |   | 8,710  |
| ZOTA - 6 "Balance"                          | ZB 346842 0006 |   | 9,440  |
| ZOTA - 7,5 "Balance"                        | ZB 346842 0007 |   | 10,470 |
| ZOTA - 9 "Balance"                          | ZB 346842 0009 |   | 10,890 |
| ZOTA - 12 "Balance"                         | ZB 346842 0012 |   | 16,590 |
| ZOTA - 15 "Balance"                         | ZB 346842 0015 |   | 17,590 |
| <b>Электрокотел ZOTA "Solo"</b>             |                |   |        |
| ZOTA-3 "Solo"                               | SL3468420003   | блоки ТЭН с пониженной ваттной нагрузкой из нержавеющей стали;<br>- котлы рассчитаны на применение незамерзающих теплоносителей;<br>- корпус в теплоизоляции;<br>- удобен для сервисного обслуживания;<br>- три ступени мощности для эффективного расходования электроэнергии;<br>- силовой блок работает бесшумно за счет  | 22,990 |
| ZOTA-4,5 "Solo"                             | SL3468420004   |   | 24,290 |
| ZOTA-6 "Solo"                               | SL3468420006   |   | 24,990 |
| ZOTA-7,5 "Solo"                             | SL3468420007   |   | 25,690 |
| ZOTA-9 "Solo"                               | SL3468420009   |   | 26,590 |
| <b>ЭЛЕКТРОВОДОНАГРЕВАТЕЛИ ZOTA "InLINE"</b> |                |   |        |
| ZOTA - 6 "InLine"                           | ZI3468420006   | Вертикальный или горизонтальный монтаж; 2 ступени мощности;<br>рабочее давление до 8 атм;<br>защитное реле протока  | 22,290 |
| ZOTA - 7,5 "InLine"                         | ZI3468420007   |   | 22,690 |
| ZOTA - 9 "InLine"                           | ZI3468420009   |   | 23,190 |
| ZOTA - 12 "InLine"                          | ZI3468420012   |   | 23,790 |
| ZOTA - 15 "InLine"                          | ZI3468420015   |   | 24,890 |

|  |                |   |         |
|--|----------------|---|---------|
| ZOTA - 18 "InLine"   | ZI3468420018   | воды; надежный комбинированный обратный+предохранительный клапан.   | 30,990  |
| ZOTA - 21 "InLine"   | ZI3468420021   |   | 31,490  |
| ZOTA - 24 "InLine"   | ZI3468420024   |   | 31,990  |
| ZOTA - 27 "InLine"   | ZI3468420027   |   | 35,690  |
| <b>ПУЛЬТЫ УПРАВЛЕНИЯ</b>                                     |                |   |         |
| ПУ ЭВТ- И1 (3 кВт)   | PU3443320003   | Пульты (панели) управления предназначены для управления тэновыми котлами или блоками ТЭН различной мощности. Поддерживают заданные пользователем температурные параметры, укомплектованы датчиками температуры воздуха и теплоносителя. | 5,450   |
| ПУ ЭВТ- И1 (6 кВт )  | PU3443320006   |   | 5,550   |
| ПУ ЭВТ- И1 (9 кВт)   | PU3443320009   |   | 5,890   |
| ПУ ЭВТ- И1 (12 кВт)  | PU3443320012   |   | 6,390   |
| ПУ ЭВТ- И1 (15 кВт)  | PU3443320015   |   | 6,890   |
| ПУ ЭВТ- ИЗ (18-24 кВт)                                       | PU3443320024   |   | 19,950  |
| ПУ ЭВТ- ИЗ (27-36 кВт)                                       | PU3443320036   |   | 21,390  |
| ПУ ЭВТ- ИЗ (39-48 кВт)                                       | PU3443320048   |   | 23,090  |
| Кабель соединительный ЭВТ; сечение-4 кв.мм L=1,5м            | KS3443320104   |   | 790     |
| Кабель соединительный ЭВТ; сечение-4 кв.мм L=2м              | KS3443320204   |   | 950     |
| Кабель соединительный ЭВТ; сечение-4 кв.мм L=3м              | KS3443320304   |   | 1,350   |
| ПУ ЭВТ- ИЗ.4 (60-100 кВт)                                    | PU3443320100   |   | 49,250  |
| ПУ ЭВТ- ИЗ.6 (160 кВт)                                       | PU3443320160   |   | 127,990 |
| ПУ ЭВТ- ИЗ.6 (200 кВт)                                       | PU3443320200   |   | 129,050 |
| ПУ ЭВТ- ИЗ.6 (250-300 кВт)                                   | PU3443320300   |   | 136,390 |
| ПУ ЭВТ- ИЗ.К (350-400 кВт)                                   | PU3443320400   | 325,390   |         |
| <b>КОТЛЫ ТВЕРДОТОПЛИВНЫЕ ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКИЕ ZOTA "MAGNA"</b> |                |   |         |
| ZOTA "Magna" 15  | MG4931120015   |   | 112,890 |
| ZOTA "Magna" 20  | MG4931120020   |   | 126,950 |
| ZOTA "Magna" 26  | MG4931120026   |   | 138,490 |
| ZOTA "Magna" 35  | MG4931120035   |   | 181,250 |
| ZOTA "Magna" 45  | MG4931120045   |   | 200,890 |
| ZOTA "Magna" 60  | MG4931120060   |   | 270,190 |
| ZOTA "Magna" 80  | MG4931120080   |   | 308,590 |
| ZOTA "Magna" 100   | MG4931120100   |   | 334,850 |
| GSM модуль для котлов Magna                                  | GM 493112 0004 | Модуль GSM/GPRS предназначен для удаленного управления электродом и контроля процесса его работы с мобильного телефона с помощью СМС или через мобильный интернет   | 7,790   |
| <b>АВТОМАТИЧЕСКИЕ УГОЛЬНЫЕ КОТЛЫ ZOTA "FOCUS"</b>            |                |   |         |
| ZOTA "Focus" 12  | FS4931120012   | Ширина котла с топливным бункером 999 мм; 2-х шнековый механизм подачи пеллет; ретортортная горелка из нержавеющей стали; автоматизм 100 Вт.  | 138,900 |

|  |                |   |         |
|--|----------------|---|---------|
| ZOTA "Focus" 16  | FS4931120016   | автомоджи 400 Вт,<br>клапан защиты от<br>обратного горения - опция;<br>рабочее давление до 3 атм;<br>объем бункера от 200л с<br>возможностью установки<br>дополнительной секции<br>(150л);  | 149,900 |
| ZOTA "Focus" 22  | FS4931120022   | интеллектуальный выбор<br>режима мощности Fuzzy<br>Logic;<br>управление двумя<br>насосами;  | 159,900 |
| <b>АВТОМАТИЧЕСКИЕ УГОЛЬНЫЕ<br/>КОТЛЫ ZOTA "СТАХАНОВ"</b>             |                |   |         |
| ZOTA "Стаханов" 15   | SH4931120015   | Угольный/пеллетный котел-<br>автомат;<br>- ручная загрузка угля, дров<br>(колосниковая решетка в<br>комплекте);<br>- горелка лоткового типа из<br>жаропрочной<br>высоколегированной стали;<br>- антиспекание -<br>специальная геометрия<br>отверстий для подачи<br>воздуха;<br>- обеспечение<br>пожаробезопасности с<br>помощью двухшкорового<br>механизма;<br>- система стоп-уголь<br>(обслуживание механизма<br>без опустошения бункера);<br>- рабочее давление до 3<br>атм;<br>- объем бункера от 530 л;<br>- водоохлаждаемое<br>пространство под зольным<br>ящиком;<br>- интеллектуальный выбор<br>режима мощности;<br>- управление тремя | 259,500 |
| ZOTA "Стаханов" 15 (левый)   | SH4931121015   |   | 259,500 |
| ZOTA "Стаханов" 25   | SH4931120025   |   | 274,900 |
| ZOTA "Стаханов" 25 (левый)   | SH4931121025   |   | 274,900 |
| ZOTA "Стаханов" 40   | SH4931120040   |   | 307,900 |
| ZOTA "Стаханов" 40 (левый)   | SH4931121040   |   | 307,900 |
| ZOTA "Стаханов" 63   | SH4931120063   |   | 417,900 |
| ZOTA "Стаханов" 63 (левый)   | SH4931121063   |   | 417,900 |
| ZOTA "Стаханов" 100  | SH4931120100   |   | 461,900 |
| ZOTA "Стаханов" 100 (левый)  | SH4931121100   |   | 461,900 |
| GSM "Pellet/Стаханов"  | GM 493112 0003 | Модуль GSM предназначен<br>для удаленного управления<br>автоматическими котлами с<br>помощью сотового телефона.<br>Позволяет изменять рабочие<br>параметры и получать<br>сервисные и аварийные<br>сообщения.  | 10,990  |
| <b>Новинка АВТОМАТИЧЕСКИЕ<br/>УГОЛЬНЫЕ КОТЛЫ ZOTA<br/>"СТАХАНОВ"</b> |                |   |         |
| ZOTA СТАХАНОВ 16кВт 2S-400   | SV4931120016   | два новых типа горелок: в<br>линейке до 45 кВт<br>применяется проходная<br>горелка свыше 65 -   | 259,900 |
| ZOTA СТАХАНОВ 20кВт 2S-400   | SV4931120020   |   | 269,900 |
| ZOTA СТАХАНОВ 26кВт 2S-400   | SV4931120026   |   | 274,900 |

|   |              |  |         |
|---|--------------|--|---------|
| ZOTA СТАНАНОВ 35кВт 2S-520  | SV4931120035 | горелка, сбалансированная;<br>ретортная;<br>симметричное<br>расположение бункера с<br>узлом подачи;<br>топливо - неспекающиеся<br>сорта угля с фракцией до<br>100 мм, альтернативное<br>топливо- пеллеты ;<br>длительный срок горения<br>(до 8 суток) без добавления<br>топлива;           | 293,900 |
| ZOTA СТАНАНОВ 45кВт 2S-520  | SV4931120045 |  | 309,900 |
| ZOTA СТАНАНОВ 65кВт 2S-520  | SV4931120065 |  | 399,000 |
| ZOTA СТАНАНОВ 85кВт 2R-800  | SV4931120085 |  | 439,900 |
| ZOTA СТАНАНОВ 105кВт 2R-800   | SV4931120105 |  | 469,900 |
| ZOTA СТАНАНОВ 135кВт 2K-800   | SV4931120135 |  | 499,900 |
| Комплект золоудаления Stahanov 16;20;26 боковой (0,37кВт; 380В)     | SV4932122016 | безконденсатного режима;<br>управление тремя<br>насосами: центрального<br>отопления, ГВС и<br>рециркуляции;  | 84,900  |
| Комплект золоудаления Stahanov 35;45 боковой (0,37кВт; 380В)        | SV4932122035 | управление приводами двух<br>термосмесительных   | 88,900  |
| Комплект золоудаления Stahanov 65 фронтальный (0,37кВт; 380В)       | SV4932122065 |  | 96,900  |
| Комплект золоудаления Stahanov 85 фронтальный (0,37кВт; 380В)       | SV4932122085 |  | 99,900  |
| Комплект золоудаления Stahanov 105; 135 фронтальный (0,37кВт; 380В) | SV4932122105 |  | 103,900 |
| <b>КОТЕЛ ТВЕРДОТОПЛИВНЫЙ ZOTA "LAVA"</b>                            |              |  |         |
| "Lava" 13   | LV4931120013 | котел на твердом топливе<br>(уголь, дрова, брикеты);<br>большой объем<br>загружаемого топлива (32 и<br>36 кг соответственно);<br>кпд 75%;  | 54,590  |
| "Lava" 17   | LV4931120017 | водонаполненные<br>колосники;<br>корпус котла<br>теплоизолированный и<br>газоплотный;  | 61,190  |
| "Lava" 26   | LV4931120026 | загрузка топлива через<br>наклонную топочную<br>дверцу, закрывающуюся на<br>замок;<br>глубина топки 500 и 600 мм<br>соответственно;<br>объемная топка идеально<br>подходит для укладки дров;<br>шуровочный механизм из<br>нержавеющей стали<br>AISI321 для очистки<br>колосников позволяет | 66,790  |
| <b>АВТОМАТИЧЕСКИЕ ПЕЛЛЕТНЫЕ КОТЛЫ ZOTA "PELLET"</b>                 |              |  |         |
| ZOTA "Pellet" 15S   | PL4931122015 | Котлы на пеллетах;<br>- чугунная ретортная<br>горелка;<br>- автоподжиг;<br>- обеспечение<br>пожаробезопасности с   | 219,900 |
| ZOTA "Pellet" 20S   | PL4931122020 |  | 233,900 |
| ZOTA "Pellet" 25S   | PL4931122025 |  | 256,900 |
| ZOTA "Pellet" 32S   | PL4931122032 |  | 291,900 |
| ZOTA "Pellet" 40S   | PL4931122040 |  | 307,900 |

|   |                |   |         |
|---|----------------|---|---------|
| ZOTA "Pellet" 63S                           | PL4931122063   | помощью двухшелевого механизма;<br>- серия S - расположение бункера универсальное;<br>- рабочее давление до 3 атм;<br>- объем бункера от 296 л;   | 409,000 |
| ZOTA "Pellet" 100S                          | PL4931122100   | увеличение бункера (секция) - опция;<br>- водоохлаждаемое пространство под зольным ящиком;<br>- интеллектуальный выбор режима мощности;<br>- управление тремя насосами;                               | 472,900 |
| ZOTA "Pellet" 130S                          | PL4931122130   | - управление приводами двух трехходовых смесительных клапанов;<br>- контроль за расходом топлива;<br>- обновляемое программное обеспечение;<br>- защита от заклинивания - реверсивное движение шнека; | 527,900 |
| GSM "Pellet/Стаханов"                       | GM 493112 0003 | правления для котлов Pellet/Ста   | 10,990  |
| "Pellet"15/20/25/32/40S (165 л)             | SB4931120220   | ЛНИТЕЛЬНЫЕ СЕКЦИИ ДЛЯ БУН   | 9,790   |
| "Pellet" 63S/100/130S (330 л)               | SB4931120400   | ЛНИТЕЛЬНЫЕ СЕКЦИИ ДЛЯ БУН   | 11,550  |
| <b>АВТОМАТИЧЕСКИЕ КОТЛЫ ZOTA "PONY"</b>     |                |   |         |
| ZOTA "PONY" 15                              | ZP4931120015   |   | 169,400 |
| ZOTA "PONY" 25                              | ZP4931120025   |   | 194,900 |
| <b>УНИВЕРСАЛЬНЫЕ КОТЛЫ ZOTA "MAXIMA"</b>    |                |   |         |
| Бункер Zota "MAXIMA" _ 800л левый           |                |   | 55,000  |
| Бункер Zota "MAXIMA" _ 800л правый          |                |   | 55,000  |
| Бункер Zota "MAXIMA" _1250л левый           |                |   | 95,000  |
| Бункер Zota "MAXIMA" _1250л правый          |                |   | 95,000  |
| Бункер Zota "MAXIMA" _1700л левый           |                |   | 135,000 |
| Бункер Zota "MAXIMA" _1700л правый          |                |   | 135,000 |
| Бункер Zota "MAXIMA" _3000л левый           |                |   | 200,000 |
| Бункер Zota "MAXIMA" _3000л правый          |                |   | 200,000 |
| Комплект автоматического розжига MAXIMA-150 | MA4931228150   |   | 15,900  |

|   |              |  |         |
|---|--------------|--|---------|
| Комплект автоматического розжига МАХІМА-200                                 | МА4931228200 |  | 16,900  |
| Комплект автоматического розжига МАХІМА-250-300                             | МА4931228300 |  | 17,900  |
| Комплект золоудаления для МАХІМА-150  | МА4931227150 |  | 131,000 |
| Комплект золоудаления для МАХІМА-200  | МА4931227200 |  | 134,000 |
| Комплект золоудаления для МАХІМА-250; 300                                   | МА4931227300 |  | 139,000 |
| Котел универсальный ZOTA "МАХІМА" -150кВт (левый без бункера и мех.подачи)  |              |  | 390,000 |
| Котел универсальный ZOTA "МАХІМА" -150кВт (правый без бункера и мех.подачи) |              |  | 390,000 |
| Котел универсальный ZOTA "МАХІМА" -200кВт (левый без бункера и мех.подачи)  |              |  | 425,000 |
| Котел универсальный ZOTA "МАХІМА" -200кВт (правый без бункера и мех.подачи) |              |  | 425,000 |
| Котел универсальный ZOTA "МАХІМА" -250кВт (левый без бункера и мех.подачи)  |              |  | 465,000 |
| Котел универсальный ZOTA "МАХІМА" -250кВт (правый без бункера и мех.подачи) |              |  | 465,000 |
| Котел универсальный ZOTA "МАХІМА" -300кВт (левый без бункера и мех.подачи)  |              |  | 500,000 |
| Котел универсальный ZOTA "МАХІМА" -300кВт (правый без бункера и мех.подачи) |              |  | 500,000 |
| Механизм подачи Zota "МАХІМА"-150 (1 шнек)                                  |              |  | 169,000 |
| Механизм подачи Zota "МАХІМА"-150 (2 шнека)                                 |              |  | 199,000 |
| Механизм подачи Zota "МАХІМА"-200 (1 шнек)                                  |              |  | 179,000 |
| Механизм подачи Zota "МАХІМА"-200 (2 шнека)                                 |              |  | 209,000 |
| Механизм подачи Zota "МАХІМА"-250 (1 шнек)                                  |              |  | 189,000 |
| Механизм подачи Zota "МАХІМА"-250 (2 шнека)                                 |              |  | 219,000 |
| Механизм подачи Zota "МАХІМА"-300 (1 шнек)                                  |              |  | 199,000 |
| Механизм подачи Zota "МАХІМА"-300 (2 шнека)                                 |              |  | 229,000 |

|   |              |  |         |
|---|--------------|--|---------|
| Бункер золоудаления МАХИМА, 100л                                | МА4931227000 |  | 15,900  |
| Клапан терморегулирующий доохлаждения BVTS 095 F130-P14 95C     | 14477        |  | 9,590   |
| Модуль управления GSM-Pellet/Стаханов/Optima/Maxima             | GM4931120003 |  | 10,990  |
| Вентилятор СТНВ/4-200 (дымосос для Maxima-150)                  | 5136204400   |  | 69,990  |
| Вентилятор СТНВ/4-225 (дымосос для Maxima-200)                  | 5136206900   |  | 81,945  |
| Вентилятор СТНВ/4-250 (дымосос для Maxima-250; 300)             | 5136208500   |  | 94,915  |
| Переходник на дымосос СТНВ/4-200, 225 с дымохода 250 мм         | SA4932000225 |  | 2,690   |
| Переходник на дымосос СТНВ/4-250 с дымохода 250 мм              | SA4932000315 |  | 2,890   |
| <b>УНИВЕРСАЛЬНЫЕ<br/>АВТОМАТИЧЕСКИЕ КОТЛЫ ZOTA<br/>"ОПТИМА"</b> |              |  |         |
| ZOTA "Optima" 15  | ZO4931120015 | угольный/пеллетный котел-автомат;<br>- чугунная ретортная поворотная горелка - антиспекание;<br>- клапан защиты от обратного горения (опция);<br>- система стоп-уголь (обслуживание механизма без опустошения бункера);<br>- рабочее давление до 3 атм;<br>- объем бункера от 250л;<br>- интеллектуальный выбор режима мощности;<br>- управление тремя насосами;<br>- управление приводами двух трехходовых смесительных клапанов;<br>- обновляемое программное обеспечение;<br>- защита от заклинивания - реверсивное движение шнека;<br>- хронотермостат - | 193,900 |
| ZOTA "Optima" 20  | ZO4931120020 |  | 205,900 |
| ZOTA "Optima" 25  | ZO4931120025 |  | 217,900 |
| ZOTA "Optima" 32  | ZO4931120032 |  | 239,900 |
| ZOTA "Optima" 40  | ZO4931120040 |  | 259,400 |
| Доп. секция бункера Zota Optima 15/20/25 (135 л)                | SB4931120135 |  | 8,700   |
| Доп. секция бункера Zota Optima 32/40 (95 л)                    | SB4931120095 |  | 7,900   |



|  |                |  |         |
|--|----------------|--|---------|
| Система охлаждения топливопровода ZOTA "Optima/Forta"                                    | ZO4931120001   |  | 10,900  |
| GSM "Pellet/Стаханов"  | GM 493112 0003 | правления для котлов Pellet/Ста  | 10,990  |
| <b>УГОЛЬНЫЙ АВТОМАТИЧЕСКИЙ КОТЕЛ FORTA</b>   |                |  |         |
| ZOTA "Forta" 12  | FR4931120012   | Угольный котел-автомат;<br>- лотковая горелка из нержавеющей стали;<br>- клапан защиты от обратного горения - опция;<br>- система стоп-уголь (обслуживание механизма без опустошения бункера) - опция;<br>- рабочее давление до 3 атм;<br>- объем бункера от 200л;<br>- интеллектуальный выбор режима мощности;<br>- управление двумя насосами;<br>- управление приводом трехходового смесительного клапана;<br>- погодозависимое управление (датчик опция);<br>- двухступенчатая защита | 129,900 |
| ZOTA "Forta" 15  | FR4931120015   |  | 139,900 |
| ZOTA "Forta" 20  | FR4931120020   |  | 149,900 |
| ZOTA "Forta" 25  | FR4931120025   |  | 159,900 |
| <b>ГИДРОРАЗДЕЛИТЕЛЬ</b>  |                |  |         |
| Гидроразделитель с коллектором вертикальный, 3 контура, до 70 кВт                        | GR4932001003   | <b>Новинка!</b>  | 10,200  |
| Гидроразделитель с коллектором вертикальный, до 70 кВтб 4 контура                        | GR4932001004   | <b>Новинка!</b>  | 11,400  |
| Гидроразделитель с коллектором вертикальный, до 70 кВтб 5 контуров                       | GR4932001005   | <b>Новинка!</b>  | 12,600  |
| Гидроразделитель с коллектором вертикальный, до 70 кВтб 6 контуров                       | GR4932001006   | <b>Новинка!</b>  | 16,100  |
| Гидроразделитель с коллектором вертикальный, до 70 кВтб 7 контуров                       | GR4932001007   | <b>Новинка!</b>  | 20,200  |
| Гидроразделитель с коллектором горизонтальный, до 70 кВтб 3 контура                      | GR4932000003   | <b>Новинка!</b>  | 8,400   |
| Гидроразделитель с коллектором горизонтальный, до 70 кВтб 3 контура с заглушкой под ТЭНб | GR4932009003   | <b>Новинка!</b>  | 10,800  |

|  |              |          |        |
|--|--------------|----------|--------|
| Гидроразделитель с коллектором горизонтальный, до 70 кВтб<br>5 контуров                      | GR4932000005 | Новинка! | 10,700 |
| Гидроразделитель с коллектором горизонтальный, до 70 кВтб<br>5 контуров с заглушкой под ТЭНБ | GR4932009005 | Новинка! | 13,800 |
| Гидроразделитель с коллектором горизонтальный, до 70 кВтб<br>7 контуров                      | GR4932000007 | Новинка! | 15,400 |
| Гидроразделитель универсальный, Ду65 до 300 кВт  | GR4932004000 | Новинка! | 27,300 |
| Гидроразделитель универсальный, Ду80 до 450 кВт  | GR4932004001 | Новинка! | 33,500 |
| Гидроразделитель универсальный, 2 контура, до 50 кВт   | GR4932004002 | Новинка! | 3,900  |
| Гидроразделитель универсальный, до 50 кВт  | GR4932004003 | Новинка! | 3,500  |
| Гидроразделитель универсальный, до 70 кВт  | GR4932004004 | Новинка! | 3,900  |
| Гидравлический коллектор универсальный, 3 контура  | GR4932003203 | Новинка! | 2,400  |
| Гидравлический коллектор универсальный, 5 контуров   | GR4932003205 | Новинка! | 3,800  |
| Гидравлический коллектор универсальный, 7 контуров   | GR4932003207 | Новинка! | 4,900  |
| Гидравлический коллектор вертикальный, 3 контура   | GR4932003103 | Новинка! | 7,100  |
| Гидравлический коллектор вертикальный, 5 контуров  | GR4932003105 | Новинка! | 9,600  |
| Гидравлический коллектор вертикальный, 7 контуров  | GR4932003107 | Новинка! | 13,400 |
| Гидравлический коллектор горизонтальный, 3 контура   | GR4932003003 | Новинка! | 6,500  |
| Гидравлический коллектор горизонтальный, 5 контуров  | GR4932003005 | Новинка! | 9,400  |
| Гидравлический коллектор горизонтальный, 7 контуров  | GR4932003007 | Новинка! | 13,700 |
| Насосный модуль прямой 25/40 (Grundfos 130 мм)   | GR4932002006 | Новинка! | 9,700  |
| Насосный модуль прямой 25/60 (Grundfos 130 мм)   | GR4932002007 | Новинка! | 9,900  |
| Насосный модуль со смесителем под привод СП25/40 (Grundfos 130 мм+клапан)                    | GR4932002008 | Новинка! | 16,500 |

|   |              |   |   |        |
|---|--------------|---|---|--------|
| Насосный модуль со смесителем под привод СП25/60 (Grundfos 130 мм+клапан) | GR4932002009 | Новинка!  | 16,800  |        |
| Каскадный узел вертикальный, до 3-х котлов                                | GR4932005001 | Новинка!  | 4,200   |        |
| Каскадный узел горизонтальный, до 3-х котлов                              | GR4932005000 | Новинка!  | 5,500   |        |
| Кронштейн крепления универсальный для гидрообвязки                        | GR4992000001 | Новинка!  | 310   |        |
| Корпус насосного модуля (для насоса 180 мм)                               | GR4992000002 | Новинка!  | 4,500   |        |
| Корпус насосного модуля (для смесителя+насос 180 мм)                      | GR4992000003 | Новинка!  | 3,900   |        |
| Насосный узел горизонтальный 25-40/32                                     | GR4932006001 | Новинка!  | 12,500  |        |
| Насосный узел горизонтальный 25-40/40                                     | GR4932006002 | Новинка!  | 12,800  |        |
| Насосный узел горизонтальный 25-60/32                                     | GR4932006003 | Новинка!  | 12,800  |        |
| Насосный узел горизонтальный 25-60/40                                     | GR4932006004 | Новинка!  | 12,900  |        |
| <b>Насосы "RING"</b>  |              |   |   |        |
| RING 25/40 S 180 с гайками  | ZR3630042302 | медная обмотка статора; возможно использование в системах с незамерзающими теплоносителями; рабочее колесо из прочного термостойкого полимера; монтажные гайки в комплекте (кроме Ring 25-40S 130; Ring 25-60S 130; Ring 25-70S 130); графитовый подшипник на керамической оси; | 3,350   |        |
| RING 25/40 S 130  | ZR3630042301 |   | 3,350   |        |
| RING 25/60 S 130  | ZR3630062301 |   | 3,455   |        |
| RING 25/70 S 130  | ZR3630072301 |   | 4,199   |        |
| RING 25/60 S 180 с гайками  | ZR3630062302 |   | 3,455   |        |
| RING 25/70 S 180 с гайками  | ZR3630072302 |   | 4,199   |        |
| RING 25/80 S 180 с гайками  | ZR3630082301 |   | 6,890   |        |
| RING 32/40 S 180 с гайками  | ZR3630043302 |   | 3,559   |        |
| RING 32/60 S 180 с гайками  | ZR3630063302 |   | 3,669   |        |
| RING 32/70 S 180 с гайками  | ZR3630073302 |   | 4,399   |        |
| RING 32/80 S 180 с гайками  | ZR3630083302 |   | 7,129   |        |
| RING 32-120 с гайками   | ZR3630123100 |   | медная обмотка статора, возможно использование в системах с незамерзающими теплоносителями; | 16,699 |
| RING 40-60F (1 скорость)  | ZR3630064110 |   | 16,499  |        |
| RING 40-120F (1 скорость)   | ZR3630124110 |   | 23,900  |        |
| RING 40-160F (1 скорость)   | ZR3630164111 |   | 33,060  |        |
| RING 50-120F (1 скорость)   | ZR3630125110 |   | рабочее колесо из прочного термостойкого полимера;  | 32,500 |
| RING 50-160F (1 скорость)   | ZR3630165110 |   | 46,480  |        |
| RING 50-200F (1 скорость)   | ZR3630205110 |   | графитовый подшипник на керамической оси;   | 48,139 |
| RING 65-120F (1 скорость)   | ZR3630126110 |   | 49,700  |        |
| RING 40-120SF (3 скорости)  | ZR3630124310 |   | медная обмотка статора, рабочее колесо из прочного термостойкого полимера;                  | 26,399 |
| RING 40-160SF (3 скорости)  | ZR3630164310 | возможно использование в системах с незамерзающими теплоносителями;   | 34,830  |        |
| RING 50-120SF (3 скорости)  | ZR3630125310 | 34,299  |   |        |
| RING 50-160SF (3 скорости)  | ZR3630165310 | 48,200  |   |        |
| RING 50-200SF (3 скорости)  | ZR3630205310 | рабочее колесо из прочного  | 49,199  |        |

|                                    |              |   |        |
|------------------------------------|--------------|---|--------|
| <b>RING 65-120SF (3 скорости)</b>  | ZR3630126310 | термостойкого полимера;<br>графитовый подшипник на<br>кермаической оси;<br>вал ротора зеркально<br>отполирован  | 51,200 |
| <b>EcoRING 25/60 130</b>           | ZR3631062001 | - автоматическое<br>регулирование<br>потребляемой мощности;<br>- потребление<br>электроэнергии от 5 Вт;<br>- защита от сухого хода;   | 7,590  |
| <b>EcoRING 25/40 180 с гайками</b> | ZR3631042002 |   | 7,490  |
| <b>EcoRING 25/60 180 с гайками</b> | ZR3631043003 |   | 7,590  |
| <b>EcoRING 32/40 180 с гайками</b> | ZR3631062002 |   | 7,690  |
| <b>EcoRING 32/60 180 с гайками</b> | ZR3631063002 |   | 7,790  |
| <b>RING 15-1,5</b>                 | ZR3630011100 | Циркуляционный насос<br>RING 15-1,5В представляет<br>собой циркуляционный<br>насос с «мокрым» ротором<br>и предназначен для<br>создания принудительной<br>циркуляции жидкости в<br>системах горячего<br>водоснабжения   | 4,599  |
| <b>Lilu 370A</b>                   | LL3630333510 | автоматический пуск/стоп<br>- пружинный обратный<br>клапан;<br>- электрическая мощность,<br>которая обеспечивает<br>реальные расходно-<br>напорные<br>характеристики;<br>- съемная торцевая крышка<br>для удобства<br>техобслуживания;<br>- пассивная защита<br>двигателя от попадания<br>воды реализована как в<br>промышленных насосных<br>станциях                       | 6,999  |
| <b>LOTOS 60SA</b>                  | LT3630404211 | насосные станции ZOTA<br>«LOTOS» предназначены<br>для перекачивания чистой<br>воды из скважин, колодцев<br>и других источников<br>водоснабжения, а также<br>для подачи воды под<br>постоянным давлением в<br>автоматическом режиме.<br>При этом к насосной<br>станции могут быть<br>подключены<br>водонагреватели, газовые<br>колонки, стиральные и<br>посудомоечные машины | 10,709 |
| <b>LOTOS 80SA</b>                  | LT3630454621 |   | 11,549 |
| <b>LOTOS 100SA</b>                 | LT3630505031 |   | 11,864 |
| <b>LOTOS 80LA</b>                  | LT3630464822 |   | 11,759 |
| <b>LOTOS 100LA</b>                 | LT3630515132 | Центробежные насосы<br>LOTOS предназначены для<br>перекачки или подачи<br>чистой воды (температура<br>не выше 40°C) не<br>содержащей песка, грязи,  | 11,969 |
| <b>LOTOS 80L</b>                   | LS3630464852 |   | 8,084  |
| <b>LOTOS 100L</b>                  | LS3630515262 |   | 8,399  |

| Источники бесперебойного питания "Matrix"   |                |   |        |
|---|----------------|---|--------|
| Matrix WT300                                | ZX3468812300   | Наличие электропитания при длительном отключении электричества;<br>- работа с циркуляционными насосами, отопительными котлами, бытовой и компьютерной техникой;<br>- встроенный сетевой фильтр;<br>- встроенный стабилизатор напряжения;<br>- длительный срок службы аккумулятора;<br>- защита от скачков напряжения;<br>- защита от перегрузки;<br>- защита от полного разряда аккумулятора; | 11,590 |
| Matrix WT500                                | ZX3468812500   |   | 13,690 |
| Matrix WT600                                | ZX3468812600   |   | 15,990 |
| Matrix WT1050                               | ZX3468814105   |   | 18,990 |
| Matrix WT1400                               | ZX3468814140   |   | 22,190 |
| Matrix WT1800                               | ZX3468814180   |   | 28,990 |
| Matrix WT2100                               | ZX3468814210   |   | 39,990 |
| Matrix WT3500                               | ZX3468814350   |   | 58,990 |
| Matrix WT5000                               | ZX3468814500   |   | 74,990 |
| MatrixCase 300                              | ZX3468813300   | ИБП объединенный с аккумулятором в едином корпусе. Аккумулятор в стоимость не входит и подбирается отдельно. Необходимо докупить аккумулятор 40, 65 или 100 А-ч   | 15,990 |
| MatrixCase 600                              | ZX3468813600   |   | 18,900 |
| АКБ ZOTA AGM 9-12                           | AB3481100009   |   | 1,790  |
| АКБ ZOTA AGM 18-12                          | AB3481100018   |   | 3,590  |
| АКБ ZOTA AGM 40-12                          | AB3481100040   |   | 7,690  |
| АКБ ZOTA AGM 65-12                          | AB3481100065   |   | 11,990 |
| АКБ ZOTA AGM 100-12                         | AB3481100100   |   | 17,990 |
| АКБ ZOTA AGM 150-12                         | AB3481100150   |   | 25,890 |
| АКБ ZOTA AGM 200-12                         | AB3481100200   |   | 33,990 |
| АКБ ZOTA AGM 200-12 Slim                    | AB3481102200   |   | 29,590 |
| АКБ ZOTA GEL 40-12                          | AB3481101040   |   | 8,990  |
| АКБ ZOTA GEL 65-12                          | AB3481101065   |   | 13,990 |
| АКБ ZOTA GEL 100-12                         | AB3481101100   |   | 21,290 |
| АКБ ZOTA GEL 150-12                         | AB3481101150   |   | 35,990 |
| АКБ ZOTA GEL 200-12                         | AB3481101200   |   | 39,990 |
| АКБ ZOTA GEL 200-12 Slim                    | AB3481103200   |   | 34,690 |
| <b>Аксессуары для чистки теплообменника</b> |                |   |        |
| Ерш для чистки теплообменника D=52 мм       | КТ 493200 0001 |   | 870    |
| Ерш для чистки теплообменника D=82 мм       | КТ 493200 0002 |   | 970    |
| Трос ерша для чистки теплообменника         | КТ 493200 0003 |   | 310    |
| Ерш для дымохода P115 полипропилен (M12)    | КТ4932000006   | <b>Новинка!</b>   | 540    |
| Ерш для дымохода P120 полипропилен (M12)    | КТ4932000007   | <b>Новинка!</b>   | 550    |

|  |                |   |         |
|--|----------------|---|---------|
| Ерш для дымохода P150 полипропилен (M12)   | KT4932000008   | Новинка!  | 590     |
| Ерш для дымохода P180 полипропилен (M12)   | KT4932000009   | Новинка!  | 640     |
| Ерш для дымохода P200 полипропилен (M12)   | KT4932000010   | Новинка!  | 670     |
| Набор для чистки дымохода "Труботяга"  | TR4991100001   | Новинка!  | 6,990   |
| Ручка для ерша L=1500 D 8,5 мм. M12  | KT4932000011   | Новинка!  | 560     |
| Ручка ерша для чистки теплообменника (L=500)   | KT 493200 0004 |   | 310     |
| Ручка ерша для чистки теплообменника (L=745)   | KT 493200 0005 |   | 370     |
| Ручка для набора "Труботяга" L=1000 мм (нейлон)  | KT 493200 0013 |   | 790     |
| <b>АВТОМАТИКА TURBOSET</b>   |                |   |         |
| Комплект автоматики TurboSet (к котлам Тополь-М 14; 20; 30 до 31.12.20, Master 14; 20)   | TS4932000001   | Комплект автоматики TurboSet автоматизирует процесс горения ручных твердотопливных котлов и дает возможность точно регулировать температуру подачи теплоносителя, продлевая процесс горения на одной закладке топлива.                        | 18,690  |
| Комплект TurboSet для котлов "Тополь-М" 42   | TS4932000002   |   | 20,990  |
| Комплект TurboSet для котлов "Тополь-М" 60   | TS4932000003   |   | 22,190  |
| Комплект TurboSet для котлов "Тополь-М" 80   | TS4932000004   |   | 23,190  |
| Комплект автоматики TurboSet (к котлам Тополь-ВК 16;22;32, Тополь-М 14;20;30 с 01.01.21) | TS4932000007   |   | 18,690  |
| Комплект TurboSet для котлов Bulat 18; 23; 28; 35  | TS4932000005   |   | 18,690  |
| Комплект TurboSet для котлов Bulat 35; 45  | TS4932000008   |   | 19,590  |
| Комплект автоматики TurboSet для котлов Master-X 14; 20                                  | TS4932000009   |   | 18,690  |
| Комплект TurboSet универсальный  | TS4932000006   |   | 17,890  |
| <b>ЭЛЕКТРОКОТЛЫ ZOTA "PROM"</b>  |                |   |         |
| ZOTA-60 "Prom"   | PR3443221060   | Комплект - панель управления и напольный корпус котла;<br>- надежные ТЭНы специальной конструкции из нержавеющей стали;<br>- 3 ступени мощности (ротация ступеней - выравнивание ресурса ТЭНов);<br>- автоматический выключатель с защитой от | 116,250 |
| ZOTA-70 "Prom"   | PR3443221070   |   | 118,350 |
| ZOTA-80 "Prom"   | PR3443221080   |   | 120,450 |
| ZOTA-90 "Prom"   | PR3443221090   |   | 123,590 |
| ZOTA-100 "Prom"  | PR3443221100   |   | 126,750 |
| ZOTA-160 "Prom"  | PR3443221160   |   | 263,450 |
| ZOTA-200 "Prom"  | PR3443221200   |   | 281,290 |
| ZOTA-250 "Prom"  | PR3443221250   |   | 312,790 |
| ZOTA-300 "Prom"  | PR3443221300   |   | 362,150 |
| ZOTA-350 "Prom"  | PR3443221350   |   | 603,650 |

|  |              |   |         |
|--|--------------|---|---------|
| ZOTA-400 "Prom"                                | PR3443221400 | Электрокотел с защитой от тока КЗ до 6000А;<br>- защита от перегрева;<br>- самодиагностика неисправностей;  | 614,150 |
| <b>ЭЛЕКТРОСАУНЫ ZOTA "VIZA"</b>                |              |   |         |
| Viza 6   | VZ3468700006 | Электрическая сауна премиум класса из нержавеющей стали для парилок объемом от 7 до 40 м <sup>3</sup> . Загрузка камней от 90 до 150 кг.  | 31,890  |
| Viza 9   | VZ3468700009 |   | 34,090  |
| Viza 12  | VZ3468700012 |   | 44,090  |
| Viza 15  | VZ3468700015 |   | 46,490  |
| Viza 18  | VZ3468700018 |   | 48,190  |
| Viza 24  | VZ3468700024 |   | 56,890  |
| <b>ПУЛЬТЫ УПРАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОСАУН</b>           |              |   |         |
| ПУ ЭВТсц - И1 (до 12 кВт)                      | PS3468700012 |   | 11,250  |
| ПУ ЭВТсц - И1 (до 24 кВт)                      | PS3468700024 |   | 14,690  |
| <b>МОДУЛЬ GSM</b>                              |              |   |         |
| GSM/GPRS Smart SE /Solid/MK-S                  | GM3443320005 | Модуль GSM/GPRS предназначен для удаленного управления электрокотлом и контроля процесса его работы с мобильного телефона с помощью СМС или через модуль подключения к сети Ethernet ZOTA LAN | 9,390   |
| GSM/GPRS Lux/MK                                | GM3443320001 |   | 9,390   |
| ZOTA LAN Lux/ MK                               | LN3443320001 |   | 7,490   |
| ZOTA LAN SmartSE/MK-S/Solid                    | LN3443320002 | предназначен для контроля и управления электроводонагревателями серий ZOTA Lux/MK/Smart SE/MK-S/Solid при помощи приложения для платформ Android или iOS или через                            | 7,490   |
| <b>ГОРЕЛКИ ГАЗОВЫЕ</b>                         |              |   |         |
| Комплект горелки газовой "Вега" УГ-15          | GA4588962015 | Тополь-М-14 выпуск до 31.12.2   | 18,990  |
| Комплект горелки газовой "Вега" УГ-20          | GA4588962020 | Тополь-М-20 выпуск до 31.12.2   | 20,890  |
| Комплект горелки газовой "Вега" УГ-32          | GA4588962032 | Тополь-М-30 выпуск до 31.12.2   | 21,290  |
| Комплект горелки газовой "Вега" УГ-15          | GA4588963016 | -BK-16, Тополь-М-14 выпуск с 0  | 18,990  |
| Комплект горелки газовой "Вега" УГ-20          | GA4588963022 | -BK-22, Тополь-М-14 выпуск с 0  | 20,890  |
| Комплект горелки газовой "Вега" УГ-32          | GA4588963032 | -BK-32, Тополь-М-14 выпуск с 0  | 21,290  |
| <b>Мастер-флеш №6 200-280 мм (угловой)</b>     |              |   |         |
| Мастер-флеш №6 200-280 мм (угловой) черный     | MF5770000611 |   | 1,850   |
| Мастер-флеш №6 200-280 мм (угловой) коричневый | MF5770000612 |   | 1,850   |
| Мастер-флеш №6 200-280 мм (угловой) красный    | MF5770000613 |   | 1,850   |

|   |               |  |       |
|---|---------------|--|-------|
| Мастер-флеш №6 200-280 мм<br>(угловой) серый        | MF5770000614  |  | 1,850 |
| Мастер-флеш №6 200-280 мм<br>(угловой) зелёный      | MF5770000615  |  | 1,850 |
| Мастер-флеш №6 200-280 мм<br>(угловой) синий        | MF5770000616  |  | 1,850 |
| Мастер-флеш №6 200-280 мм<br>(угловой) терракотовый | MF5770000617  |  | 1,850 |
| Мастер-флеш №8 180-330 мм<br>(прямой) черный        | MF5770000801  |  | 1,785 |
| Мастер-флеш №8 180-330 мм<br>(прямой) коричневый    | MF5770000802  |  | 1,785 |
| Мастер-флеш №8 180-330 мм<br>(прямой) красный       | MF5770000803  |  | 1,785 |
| Мастер-флеш №8 180-330 мм<br>(прямой) серый         | MF5770000804  |  | 1,785 |
| Мастер-флеш №8 180-330 мм<br>(прямой) зеленый       | MF5770000805  |  | 1,785 |
| Мастер-флеш №8 180-330 мм<br>(прямой) синий         | MF5770000806  |  | 1,785 |
| Мастер-флеш №8 180-330 мм<br>(прямой) терракотовый  | MF5770000807  |  | 1,785 |
| Мастер-флеш №4 300-450 мм<br>(угловой) черный       | MF5770000411  |  | 4,690 |
| Мастер-флеш №4 300-450 мм<br>(угловой) коричневый   | MF5770000412  |  | 4,690 |
| Мастер-флеш №4 300-450 мм<br>(угловой) красный      | MF5770000413  |  | 4,690 |
| Мастер-флеш №4 300-450 мм<br>(угловой) серый        | MF5770000414  |  | 4,690 |
| Мастер-флеш №4 300-450 мм<br>(угловой) зелёный      | MF5770000415  |  | 4,690 |
| Мастер-флеш №4 300-450 мм<br>(угловой) синий        | MF5770000416  |  | 4,690 |
| Мастер-флеш №17 75-200 мм<br>(угловой) черный       | MF5770001711  |  | 1,390 |
| Мастер-флеш №17 75-200 мм<br>(угловой) коричневый   | MF5770001712  |  | 1,390 |
| Мастер-флеш №17 75-200 мм<br>(угловой) красный      | MF5770001713  |  | 1,390 |
| Мастер-флеш №17 75-200 мм<br>(угловой) серый        | MF5770001714  |  | 1,390 |
| Мастер-флеш №17 75-200 мм<br>(угловой) зеленый      | MF5770001715  |  | 1,390 |
| Мастер-флеш №17 75-200 мм<br>(угловой) терракотовый | MF5770001717  |  | 1,390 |
| Мастер-флеш №5 250-450 мм<br>(прямой) черный        | MF577000 0501 |  | 3,900 |